# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor automático termomagnético, QO, 30 A, 1 polo, 120/240 VCA, 22 kA, con tornillos de fijación

QOB130VH

## Principal

| | |
|---|---|
| **Product** | Interruptor automático en miniatura |
| **Range** | QOD |
| **Current Rating** | 30 A |
| **Voltage Rating** | 120/240 V AC<br>120 V AC |
| **Mounting Type** | Bolt-on ((*)) |
| **Number of Poles** | 1P |
| **Circuit Breaker Type** | Standard ((*)) |
| **Ratings** | HACR rated ((*)) |
| **Electrical Connection** | Pressure plate ((*)) |

## Complementario

| | |
|---|---|
| **Interrupt Rating** | 22 kA en 120/240 V AC<br>22 kA en 120 V AC |
| **Number of Panel Spaces** | 1 |
| **Wire Size** | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio |
| **Tightening Torque** | 4,6 N.m |
| **Height** | 76 mm |
| **Width** | 19 mm |
| **Depth** | 74 mm |
| **peso del producto** | 0,136 kg |

## Entorno

| | |
|---|---|
| **Certifications** | Registrado por UL<br>CSA |
| **Ambient Rating** | 40 °C |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en el paquete 1** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 2,032 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 8,89 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 8,89 cm |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Paquete 1 Peso** | 136,078 g |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Periodo de garantía** | 18 Meses |

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo $CO_2$.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >



RoHS/REACh

## Desempeño basándose en el bienestar

| | |
|---|---|
| Sin Metales Pesados Tóxicos | |
| Sin Mercurio | |
| Información Sobre Exenciones De Rohs | Si |
| Producto Libre De Halógenos | |

## Certificaciones y estándares

| | |
|---|---|
| **Reglamento Reach** | Declaración de REACh |
| **Directiva Rohs Ue** | Compatible con las excepciones |
| **Normativa De Rohs China** | Declaración RoHS China<br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| **Perfil De Circularidad** | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |